



Rotasystem **AirHum** Luftbefeuchtung

Adiabates Niederdruck-Luftbefeuchtungssystem von Rotasystem

für eine optimale und sichere Raumluftkonditionierung


Niederdruck-Luftbefeuchtung


Hygienisch sicher und Energieeffizient

Das **AirHum** Niederdruck-Luftbefeuchtungssystem ist ein funktionelles und hygienisches System zur direkten Raumluftkonditionierung. Ein einfaches Handling ermöglicht dem Betreiber einen individuellen Einsatz.

- Druckregler und Luftfilter-Armatur
- Mini-Osmose Anlage mit UV-Reaktor und Filtereinheit
- Magnetventileinheit im Gehäuse
- AirHum Befeuchtereinheit von 4,5 bis 18 l/Std.
- Befeuchtereinheit mit manuellem Druckregler
- Wasserschlauch mit Slip-Lock Technologie
- Luftschlauch mit Slip-Lock Technologie
- Sensoreinheit mit Feuchtefühler
- Alarmausgang potentialfrei
- Schnittstellen Modbus RTU / RS485

Beispiel Systemaufbau **AirHum** System





Sicherheit und Hygiene

Die AirHum Systeme sind nach strengen Vorschriften und Standards für Wasserhygiene auf einen hygienischen Betrieb konstruiert und ausgelegt. Rotasystem testet Anlagen regelmäßig nach DIN auf Hygienesicherheit. Alle Anlagen erfüllen und entsprechen, in Ausführung und Dokumentation, der Richtlinie VDI 6022 Blatt 6.

Service

Service Hotline (+49) 089 4530920 24 Stunden erreichbar, Freecall

Für unsere Kunden bieten wir nebst Wartungsverträgen, ein Onlineportal mit allen Informationen über unsere Anlagen, Plänen, Bedienungsanleitungen, Explosionszeichnungen, Ersatzteillisten und Preise.

www.rotasystem.com/kunden-partnerportal/

Rotasystem Service GmbH

Otto-Hahn-Str. 34

D-85521 Hohenbrunn-Riemerling

Tel (+49) 089 45 30 92 - 0

Fax (+49) 089 45 30 92 - 22

info@lichtluftwasser.com

www.lichtluftwasser.com

